



TAMAÑOS: PARA VARILLAS DE 3/8" a 1 1/4".

MATERIAL: ACERO FORJADO.

ROSCA: WHITWORTH. SE PUEDE PROVEER MÉTRICA.

ACABADO: NEGRO, ZINCADO ELECTROLÍTICO O POR INMERSIÓN EN CALIENTE.

USOS: REGULACIÓN DE ALTURA DE SUSPENSIONES CON TIRANTES ROSCADOS, HASTA EL VALOR "A" INDICADO EN LA TABLA.

TEMPERATURA MÁXIMA: 400°C

NORMA: CUMPLE MSS SP-58 Y MSS SP-69.

ESPECIFICACIÓN DE COMPRA: INDICAR NOMBRE Y/O C7F, DIÁMETRO Y DE TIPO ROSCA Y ACABADO O MEDIANTE EL CÓDIGO DEL ARTÍCULO.

CÓDIGO DE ARTÍCULO: ES **C7FNØØFTZ**, SIENDO LOS DÍGITOS:

1º A 3º : "C7F".

4º : NÚMERO QUE INDICA EL TAMAÑO, VER TABLA.

5º Y 6º : SEGÚN DIÁMETRO ROSCA (Øv), VER COD. ØØ EN TABLA.

7º : "F".

8º : SEGÚN TIPO DE ROSCA: "M" MÉTRICA, "W" WHITWORTH.

9º : SEGÚN ACABADO: "N" NEGRO, "Z" ZINCADO ELECTROLÍTICO, "G" ZINCADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE.

VARILLA Øv Pulg.	COD. Ø Ø	CARGA (1) A		TAMAÑO Nº	DIMENSIONES			PESO (2) kgf
		340°C kgf	400°C kgf		A mm	B mm	L mm	
3/8	0 9	329	257					1,15
1/2	1 2	610	477					1,17
5/8	1 5	980	767	1	150	53	215	1,13
3/4	1 9	1470	1150					1,08
7/8	2 2	2030	1588					2,88
1	2 5	2671	2090					2,89
1 1/8	2 7	3375	2641	2	175	63	275	2,70
1 1/4	2 9	4230	3380					2,62

(1) MÁXIMA RECOMENDADA

(2) PESO UNITARIO APROXIMADO

